



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO EXCLUSIVA-MEI/ME/EPP - LC 147/2014

PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Processo Licitatório nº 878/2021, modalidade, Pregão Presencial nº 012/2021 para Registro de Preços, tipo **MENOR PREÇO**, critério de julgamento **POR ITEM**, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública às **10:00 horas do dia 18 de agosto de 2021**, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, situada na Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76, centro, Inimutaba/MG, tel: (38) 3723-1103, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pela Pregoeira oficial, ou substituto designado pela portaria municipal vigente.

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para os veículos e maquinários pertencentes à frota da Prefeitura Municipal, conforme Anexo I.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

2.2 Não poderão participar do presente certame a empresa:

2.2.1. Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em recuperação judicial;

2.2.2. Estrangeira que não funcione no País;

2.2.3. Com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido declarada inidônea;

2.2.4. Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração Pública;

2.2.5. Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Inimutaba/MG.

2.3. Os itens ora licitados são destinados exclusivamente para empresas que estejam na condição de MEI, ME e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147 de 07 de agosto de 2014.

3. ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

3.2.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Inimutaba/MG, na Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76, centro, Inimutaba/MG, – A/C da Pregoeira, até o dia 18/08/2021, às 10:00 horas.

3.2.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.....

MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:.....

3.3. A Pregoeira não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues no local, data e horário definidos neste edital.

3.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

4. CREDENCIAMENTO

4.2. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.3. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.4. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.5. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

4.7. O documento de credenciamento poderá obedecer o modelo em anexo, para facilitar sua interpretação.

4.8. Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação da certidão, expedida pela Junta Comercial, na forma da Instrução Normativa n.º 103 de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro de Comércio-DNRC, ou outro órgão equivalente, e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006. (A referida declaração deverá estar FORA DO ENVELOPE)

4.8.1. A certidão apresentada terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.

4.9. Em se tratando de MEI-Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação do Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.

4.10. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo III.

4.11. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.12. AS AUTENTICACÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

5.1.1. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;

6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do produto cotado;

6.1.3. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega das propostas;

6.1.4. Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Autorização de fornecimento, salvo anuência por escrito do Município;

6.1.5. Prazo de garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses para pneus e 12 (doze) meses para os demais produtos, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega dos produtos;

6.1.6. Nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar contrato, ou seja, nome completo, endereço, CPF, carteira de identidade, estado civil, nacionalidade e profissão, informando ainda, qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (contrato social ou procuração);



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

6.2. Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital. ANEXO VIII.

6.3. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela pregoeira, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.

6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.5. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55.

6.6. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofereçam apenas uma marca e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pela secretaria requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.

6.9. NO ATO DO CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE À MÍDIA PEN DRIVE, CONTENDO A “PLANILHA” COM A PROPOSTA DE PREÇO DO PREGÃO 012/2021”, EM FORMATO DE “PASTA DE TRABALHO DO EXCEL”, DEVIDO À UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. A MESMA SERÁ ENCAMINHADA JUNTAMENTE COM O EDITAL E NÃO PODERÁ SER ALTERADA.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI;

7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3.1. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.3.2 No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de seus administradores;

7.1.3.2. O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas.

7.1.4. No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de seus administradores;

7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:

7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (atualizado), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

7.2.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

7.2.3. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

7.2.4. Prova de Regularidades com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.

7.2.5. Prova de Regularidades com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão.

7.3.1.1. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente.

7.4. Quanto à REGULARIDADE TÉCNICA, apresentará:

7.4.1. Comprovação de Aptidão, em características, quantidades e prazos semelhantes ao objeto desta licitação, fornecida através de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em que comprove que o licitante está apto a fornecer os equipamentos licitados;

7.5. Deverá ainda, a licitante, apresentar as seguintes declarações:

7.5.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO V.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

7.5.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO VI.

7.5.3. Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital, conforme Anexo VII.

7.5 - Declaração informando que a data de fabricação do produto licitado não será superior a 06 (seis) meses, no momento da entrega, conforme Anexo IX.

7.6 - Certificado de Regularidade Ambiental junto ao IBAMA em nome de fabricantes e importadores (Resolução do CONAMA nº 416/09 e Instrução Normativa nº 01/10 do IBAMA).

7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

- a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
- d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.

9.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

10. LANCES VERBAIS

10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.

10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

10.4. Na sucessão de lances a diferença de valor não poderá ser inferior a 1% (um por cento) sobre o valor unitário do item.

10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

10.6. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

11. JULGAMENTO

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço unitário por item, observados os prazos máximos para as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

11.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempreendedor individual – MEI, microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por MEI, ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.

11.2.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

11.2.1.1. a MEI, ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

11.2.1.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

11.2.1.3. Não sendo vencedora a MEI, ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais MEI, ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no *caput* desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

11.2.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEI, ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no *caput* desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta.

11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.

11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.

11.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a pregoeira, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

11.7. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

11.8. As MEI, ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.8.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira.

11.8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

11.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.9. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

11.10. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.11. A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11.13. A contratação formalizar-se-á mediante Autorização de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.

11.14. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar para cada Item, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.15. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

11.16. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

11.17. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no órgão de divulgação oficial do Município, que é o Quadro de Avisos afixado no hall da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal - Art. 98, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

11.18. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

11.19. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela pregoeira, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

11.20. A licitante vencedora deverá apresentar em 02 (dois) dias úteis, após a adjudicação, a planilha de custos e formação de preços (PROPOSTA DE PREÇOS) recomposta em função do valor vencedor na etapa de lances.

12. RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via correios.

12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, a pregoeira registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Administração, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de licitantes a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecedor dos produtos nas condições estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o(s) objeto(s) licitados, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência nos fornecimentos dos produtos, em igualdade de condições.

14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela contratação do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial (Quadro de Avisos de Publicação) e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

14.8. Antes de receber a autorização de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do prestador de serviço e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado Item.

14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial (Quadro de Avisos de Publicação).

15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

15.3. QUALQUER ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE INIMUTABA.

15.4. AS ADESÕES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÃO PODERÃO EXCEDER, NA TOTALIDADE, AO DOBRO DO QUANTITATIVO DE CADA ITEM REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O ÓRGÃO GERENCIADOR.

16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame será executado em conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas conforme Autorização de fornecimento.

16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido á secretaria requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

16.3. Na hipótese de rejeição do objeto, o mesmo deverá ser recolhido pelo fornecedor no prazo de 72 (setenta e duas) horas da comunicação pela Administração. Após este prazo, a Administração reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado ao fornecedor, com frete a pagar.

16.4. De acordo com a legislação o fornecedor é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.5. O produto rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (dois) dias úteis, após a solicitação pela Secretaria Requisitante.

16.6. Após o recebimento definitivo, o fornecedor responderá por vícios porventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.

16.7. O fornecedor deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

16.8. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os fornecedores remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

16.9. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

16.10. Prazo de fornecimento dos produtos ou serviço, não poderá ultrapassar 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da autorização de fornecimento, salvo anuência por escrito do Contratante.

16.11. Os produtos deverão ser entregues de acordo com o solicitado na autorização de fornecimento, sendo que o pedido não está condicionado a valor mínimo.

17. PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito na Autorização de fornecimento.

17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo – Termo de Referência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O fornecedor que descumprir total ou parcialmente o objeto celebrado com a Administração Pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, obedecidos os seguintes critérios:

I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pela empresa com proposta classificada na licitação e indicada para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação de multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do item vencido e registrado na ata.

II - Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o Município;

III - Ocorrendo atraso no fornecimento por culpa do fornecedor desta Ata, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor total do produto pendente, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação;

IV - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata, nas hipóteses de inexecução;

V - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o Município de Inimutaba, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;

VI - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

§ 1º - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “c” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face do gerenciador da ata.

§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do fornecedor por danos causados ao gerenciador da ata.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

§ 3º - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

18.2 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório.

18.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

18.4 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada a aqueles que:

18.4.1 - Retardarem a execução do pregão;

18.4.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

18.4.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatário não cumpra o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a fornecê-lo serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo na entrega dos produtos, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7. A Administração poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da ata, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65.

19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

19.10. É facultado a pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13. A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.14. A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é a de nº:

0401.04.0122.0003.1018.3.3.90.30.00.00/0201.06.0181.0005.2034.3.3.90.30.00.00/0301.12.0361.0008.2047.3.3.90.30.00.00/0301.12.0361.0008.2047.3.3.90.30.00.00/0401.04.0122.0003.2024.3.3.90.30.00.00/0401.26.0782.0011.2090.3.3.90.30.00.00/0501.10.0301.0009.2077.3.3.90.30.00.00/0501.10.0122.0009.2058.3.3.90.30.00.00/0501.10.0301.0009.2070.3.3.90.30.00.00/0601.08.0243.0016.2101.3.3.90.30.00.00/0601.08.0244.0010.2078.3.3.90.30.00.00/0601.08.0244.0010.2086.3.3.90.30.00.00.

19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município (Quadro de Avisos de Publicação), conforme disposto no art. 98 Lei Orgânica Municipal.

19.16. Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeira, no horário de 12:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone constante no preâmbulo deste edital.

19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente.

Inimutaba/MG, 02 de agosto de 2021.

Aretuza Silva Chaves
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para os veículos e maquinários pertencentes à frota da Prefeitura Municipal, conforme especificações abaixo:

ITEM	QUANT.	UNID.	PRODUTO
0001	12	UN	PNEU 165-70 R 14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0002	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 1000/20 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0003	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 12.5/80-18 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0004	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 120/80 R-18 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0005	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 14.00.24 BICO RETO - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0006	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 17.5-25 (BICO TR 220 CURTO) PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0007	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 175/65 R-14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0008	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 175/70 R-13 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0009	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 18.4/15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0010	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 185 R-14.6 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0011	16	UN	CÂMARA PARA PNEU 185/65 R-14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0012	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 185/65 R-15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0013	16	UN	CÂMARA PARA PNEU 185/70 R-14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0014	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 195/65 R-15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0015	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 205/70 R -15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0016	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 215/75 R-17.5 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0017	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 215/80/16 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0018	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 275/80 R22.5 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0019	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 7.50/16 (BICO TR 15 TRATOR) PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0020	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 7.50/16 (BICO TRATOR 460 METAL) PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0021	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 9.00-20 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0022	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 9090 R-21 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0023	12	UN	PNEU 1.75/70 R-13 PNEU NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 05 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIESTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECUACHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0024	12	UN	PNEU 1000/20 (BORRACHUDO) NOVO, PARA EIXO TRAÇÃO, PARA USO RODOVIÁRIO, TIPO BORRACHUDO, MISTO/ASFALTO, TERRA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

0025	12	UN	PNEU 1000/20 (LISO) NOVO, PARA EIXO DIRECIONAL, PARA USO RODOVIÁRIO, 16 LONAS, MISTO/ASFALTO/TERRA, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO, DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE, PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0026	10	UN	PNEU 12.5/80-18 (12 LONAS) NOVO, PARA USO EM PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA (PNEU DIANTEIRO), 12 LONAS NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO, DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0027	10	UN	PNEU 120/80 R-18 NOVO, PARA USO EM MOTOCICLETA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0028	10	UN	PNEU 14.00.24 (12 LONAS E DESENHO L3) NOVO, PARA USO EM MOTONIVELADORA, 12 LONAS, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, MICHELIN, FIRESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0029	10	UN	PNEU 17.5 -25 (12 LONAS E DESENHO L3) NOVO, PARA USO EM PÁ CARREGADEIRA E RETROESVADEIRA (PNEU TRASEIRO), 12 LONAS NÃO REMOLDADAS, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0030	12	UN	PNEU 175/65 R-14 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MÍNIMO DE 05 LONAS, MATERIAL DE CARÇAÇA EM LONA POLIESTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLACOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0031	10	UN	PNEU 18.4/15.30 (10 LONAS) NOVO, TRASEIRO, 10 LONAS, PRA TRATOR MASSEY FERGUSON 275. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0032	10	UN	PNEU 18.4/30 OU 18.4/15-30 8 LONAS TRATOR (PNEU TRASEIRO), NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO, MÍNIMO DE 8 LONAS , PARA EIXO TRASEIRO , MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0033	10	UN	PNEU 185 R-14.6 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 05 LONAS , MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIESTER , BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0034	12	UN	PNEU 185.65 R-14 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 5 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIESTER , BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

0035	12	UN	PNEU 185/65 R-15 NOVO, CARÇAÇA DE CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELLESS, SEM CÂMARA , CONTENDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, TREADWEAR IGUAL OU SUPERIOR A 280, TRACTION, A, TEMPERATURA B, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 560 KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES, INDICADO PELO CÓDIGO "88", CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 190 KM/H, INDICADO PELO CÓDIGO T, COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 7,4 MM. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0036	12	UN	PNEU 185/70 R-14 NOVO, CARÇAÇA DE CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS, SEM CÂMARA, CONTENDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, TREADWEAR IGUAL OU SUPERIOR A 320, TRACTION A, TEMPERATURA B, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 475 KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES INDICADO PELO CÓDIGO 82, CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 190 KM/H INDICADO PELO CÓDIGO T COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 7,9 MM. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0037	12	UN	PNEU 195/65 R-15 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 5 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0038	12	UN	PNEU 205/70 R-15 (08 LONAS CARGAS) NOVO , PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 5 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0039	12	UN	PNEU 215/75 R-17.5 (BORRACHUDO) NOVO ,PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0040	12	UN	PNEU 215/75 R-17.5 (LISO) NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO,PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0041	10	UN	PNEU 215/80 R-16 (BORRACHUDO) NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO,PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0042	10	UN	PNEU 215/80 R-16 (LISO) NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

0043	10	UN	PNEU 245/70-R16 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0044	12	UN	PNEU 255/70 R16 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR-DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0045	12	UN	PNEU 255/75.16 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0046	10	UN	PNEU 275/80- R 22.5 (BORRACHUDO) NOVO, PARA EIXO TRAÇÃO, USO RODOVIÁRIO, MÍNIMO DE 16 LONAS, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0047	10	UN	PNEU 275/80M- R 22.5 (LISO) (DIRECIONAL) NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 16 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0048	10	UN	PNEU 7.5/16 (LISO - 08 LONAS) TRATOR DIANTEIRO, NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO, MÍNIMO DE 08 LONAS. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0049	10	UN	PNEU 7.50/16 (BORRACHUDO -08 LONAS) TRATOR DIANTEIRO, NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO. MÍNIMO DE 8 LONAS. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR-DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

0050	10	UN	PNEU 9.00 - 20 (BORRACHUDO) NOVO, MODELO COM FORMATO E DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA O EIXO DE TRAÇÃO, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS E LÂMINAS TRANSVERSAIS QUE GARANTEM TRAÇÃO MÚLTIPLA EM QUALQUER TIPO DE PISO, CARCAÇA EM CONSTRUÇÃO DE NYLON DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL COMUM, PODENDO SOMENTE SER UTILIZADO COM CÂMARA DE AR, CARCAÇA CONTENDO NO MÍNIMO 14 LONAS, COMPOSTO DE BANDA DE RODAGEM RESISTENTE A ABRASÃO, A CORTES E ARRANCHAMENTO. DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.500 KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.300 KG POR PNEU EM MONTAGEM DUPLA- INDICADO PELO CÓDIGO G , COM CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 100 KM/HORA- INDICADO PELO CÓDIGO J COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 20,0 MM. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARCAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR-DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0051	10	UN	PNEU 9.00-20 (LISO) NOVO, MODELO COM FORMATO E DESENHO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA O EIXO DE TRAÇÃO, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS E LÂMINAS TRANSVERSAIS QUE GARANTEM A TRAÇÃO MÚLTIPLA EM QUALQUER TIPO DE PISO, CARCAÇA EM CONSTRUÇÃO DE NYLON DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL COMUM, PODENDO SOMENTE SER UTILIZADO COM CÂMARA DE AR, CARCAÇA CONTENDO NO MÍNIMO 14 LONAS. PNEU COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM RESISTENTE A ABRASÃO, CORTES E ARRANCHAMENTOS. DEVE CONTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL. CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.500KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.300 KG POR PNEU EM MONTAGEM DUPLA, INDICADO PELO CÓDIGO G, COM CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 100 KM/H. INDICADO PELO J , COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 20,0 MM. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARCAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL, SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR-DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0052	10	UN	PNEU 9090 R-21 NOVO, DIANTEIRO, PARA MOTO, NOVO, DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, LEVORIN, METZELLER OU DE QUALIDADE SUPERIOR-DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0053	10	UN	PNEU DIANTEIRO 14 LONAS 14.17.5 CONFECCIONADO EM CORDONÉIS DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, SEÇÃO REBAIXADA, COM TRAÇÃO EM VÁRIOS TIPOS DE SOLOS, RESISTENTE E AUTOLIMPANTE, BANDA DE RODAGEM LARGA GARANTINDO MENOR GRAU DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, REFORÇO NAS LATERAIS, MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES E ROÇAMENTOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR-DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0054	10	UN	PNEUS 19.5 L 24 TRASEIRO BANDA DE RODAGEM COM TRAÇÃO E LIMPEZA DE SULCOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO
0055	12	UN	PROTETOR PARA PNEU 1000/20 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0056	12	UN	PROTETOR PARA PNEU 14.00.24 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0057	12	UN	PROTETOR PARA PNEU 17.5-25 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
0058	16	UN	PROTETOR PARA PNEU 275-80 R-22.5 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

2 - Justificativa da contratação: A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades de bens de consumo, pneus, os quais constituem item imprescindível à manutenção e uso dos veículos e máquinas da Prefeitura, seguindo os procedimentos indicados pelos respectivos fabricantes. A Manutenção preventiva e satisfatória reverte-se em economicidade, garantindo a durabilidade do patrimônio público e ainda a segurança aos seus servidores, assegurando a contínua prestação de serviços públicos por esta Prefeitura.

3 - Prazo e condições de entrega e execução: Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - Local da entrega: Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Públicos e Saneamento, situada na Praça Viriato Lima, s/n, nesta cidade de Inimutaba/MG, no horário das 08:00 às 16:00 horas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

5 - Condições de pagamento: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos produtos cuja entrega é parcelada e a emissão da Nota fiscal.

6 - Obrigações do Órgão Gerenciador:

- a) Proporcionar todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente ata, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.
- b) Comunicar toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
- c) Providenciar os pagamentos à vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.
- d) Rejeitar no todo ou em parte os produtos, se considerados em desacordo com os termos da ata.
- e) Emitir a autorização de fornecimento, com clareza e com antecedência de 05 (cinco) dias da data do fornecimento.

7 - Obrigações do Fornecedor:

- a) Fornecer os produtos em estrita observância das condições previstas na ata e na proposta, atentando para as especificações técnicas exigíveis.
- b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento dos fornecimentos.
- c) Arcar com todas as despesas do objeto desta licitação, inclusive impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes, serão de responsabilidade do fornecedor.
- d) Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
- e) Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento.
- f) Pela entrega parcelada dos produtos na Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Públicos e Saneamento ou em outro local se solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da autorização de fornecimento.**
- g) Manter, durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da ata.

8 - Critérios de Sustentabilidade Ambiental:

- a) Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/ menor poluição, tais como:
- b) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes;
- c) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
- d) Treinamento/ capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição;
- e) Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, todas de acordo com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010.
- f) Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, destacam-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa.

9 - Critério de avaliação das propostas: Menor preço por item.

10 - Dotação orçamentária

04.0122.0003.2008.3.3.90.39.00.00/06.0181.0005.2034.3.3.90.30.00.00/12.0361.0008.2047.3.3.90.30.00.00/12.0361.0008.2021.3.3.90.30.00.00/04.0122.0003.2024.3.3.90.30.00.00/26.0782.0011.2090.3.3.90.30.00.00/15.0452.0011.2089.3.3.90.30.00.00/10.0301.0009.2077.3.3.90.30.00.00/10.0304.0020.2073.3.3.90.30.00.00/10.0122.0009.2058.3.3.90.30.00.00/10.0301.0009.2070.3.3.90.30.00.00/10.0305.0020.2075.3.3.90.39.00.00/10.0302.0009.2111.3.3.90.30.00.00/08.0122.0003.1110.3.3.90.30.00.00/08.0243.0016.2101.3.3.90.30.00.00/08.0244.0010.2080.3.3.90.30.00.00/08.0244.0010.2086.3.3.90.30.00.00

OBS: * DEVERÁ SER INFORMADO NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DOS PRODUTOS

*** OS PNEUS DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE**

*** OS DEMAIS PRODUTOS DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 878/2021

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a), portador (a) da Cédula de Identidade n° e CPF n°, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Inimutaba, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, CNPJ n°, bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

_____, ____ de _____ de 2021.

Assinatura do Dirigente da Empresa
(reconhecer firma como pessoa jurídica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002

DECLARAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, sediada á _____, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente que:

cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.

_____, _____ de _____ de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE, **FORA DO ENVELOPE**, AO PREGOEIRA, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

ANEXO IV AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

RAZÃO SOCIAL/NOME:			
Logradouro	Nº:	Bairro:	
Cidade	UF:	CEP	Tel.:
CNPJ nº	Email		
NOME DO SIGNATÁRIO (PARA ASSINATURA DO CONTRATO):			
Logradouro	Bairro	Cidade:	
Estado Civil	Nacionalidade	Identidade	CPF

Ref.: Processo Licitatório nº 878/2021 - Pregão Presencial nº 012/2021 – Registro de Preços

Apresentamos nossa proposta de preço referente ao Processo em epígrafe, conforme especificação abaixo:

Item	Quant.	Unid.	Produto	Marca/ modelo	Vr Unit. R\$	Vr Total R\$
0001	12	UN	PNEU 165-70 R 14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0002	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 1000/20 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0003	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 12.5/80-18 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0004	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 120/80 R-18 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0005	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 14.00.24 BICO RETO - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0006	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 17.5-25 (BICO TR 220 CURTO) PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0007	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 175/65 R-14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0008	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 175/70 R-13 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0009	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 18.4/15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0010	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 185 R-14.6 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0011	16	UN	CÂMARA PARA PNEU 185/65 R-14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0012	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 185/65 R-15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0013	16	UN	CÂMARA PARA PNEU 185/70 R-14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0014	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 195/65 R-15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

			SUPERIOR.			
0015	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 205/70 R -15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0016	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 215/75 R-17.5 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0017	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 215/80/16 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0018	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 275/80 R22.5 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0019	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 7.50/16 (BICO TR 15 TRATOR) PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0020	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 7.50/16 (BICO TRATOR 460 METAL) PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0021	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 9.00-20 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0022	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 9090 R-21 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0023	12	UN	PNEU 1.75/70 R-13 PNEU NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 05 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIESTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECUACHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0024	12	UN	PNEU 1000/20 (BORRACHUDO) NOVO, PARA EIXO TRACÇÃO, PARA USO RODOVIÁRIO, TIPO BORRACHUDO, MISTO/ASFALTO, TERRA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0025	12	UN	PNEU 1000/20 (LISO) NOVO, PARA EIXO DIRECIONAL, PARA USO RODOVIÁRIO, 16 LONAS, MISTO/ASFALTO/TERRA, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO, DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE, PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0026	10	UN	PNEU 12.5/80-18 (12 LONAS) NOVO, PARA USO EM PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA (PNEU DIANTEIRO), 12 LONAS NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO, DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0027	10	UN	PNEU 120/80 R-18 NOVO, PARA USO EM MOTOCICLETA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0028	10	UN	PNEU 14.00.24 (12 LONAS E DESENHO L3) NOVO, PARA USO EM MOTONIVELADORA, 12 LONAS, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

			NORMAS ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, MICHELIN, FIRESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0029	10	UN	PNEU 17.5 -25 (12 LONAS E DESENHO L3) NOVO, PARA USO EM PÁ CARREGADEIRA E RETROESVADEIRA (PNEU TRASEIRO), 12 LONAS NÃO REMOLDADAS, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0030	12	UN	PNEU 175/65 R-14 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MÍNIMO DE 05 LONAS, MATERIAL DE CARÇAÇA EM LONA POLIESTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLACOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0031	10	UN	PNEU 18.4/15.30 (10 LONAS) NOVO, TRASEIRO, 10 LONAS, PRA TRATOR MASSEY FERGUSON 275. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0032	10	UN	PNEU 18.4/30 OU 18.4/15-30 8 LONAS TRATOR (PNEU TRASEIRO), NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO. MÍNIMO DE 8 LONAS , PARA EIXO TRASEIRO , MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0033	10	UN	PNEU 185 R-14.6 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 05 LONAS , MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIESTER , BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, ,NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0034	12	UN	PNEU 185.65 R-14 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 5 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIESTER , BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0035	12	UN	PNEU 185/65 R-15 NOVO, CARÇAÇA DE CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELLESS, SEM CÂMARA , CONTENDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, TREADWEAR IGUAL OU SUPERIOR A 280, TRACTION, A, TEMPERATURA B, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 560 KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES, INDICADO PELO CÓDIGO "88", CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 190 KM/H, INDICADO PELO CÓDIGO T, COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

			OU SUPERIOR A 7,4 MM. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0036	12	UN	PNEU 185/70 R-14 NOVO, CARÇAÇA DE CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS, SEM CÂMARA, CONTENDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, TREADWEAR IGUAL OU SUPERIOR A 320, TRACTION A, TEMPERATURA B, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 475 KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES INDICADO PELO CÓDIGO 82, CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 190 KM/H INDICADO PELO CÓDIGO T COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 7,9 MM. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0037	12	UN	PNEU 195/65 R-15 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 5 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0038	12	UN	PNEU 205/70 R-15 (08 LONAS CARGAS) NOVO , PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 5 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0039	12	UN	PNEU 215/75 R-17.5 (BORRACHUDO) NOVO ,PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0040	12	UN	PNEU 215/75 R-17.5 (LISO) NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO,PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0041	10	UN	PNEU 215/80 R-16 (BORRACHUDO) NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO,PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

			PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0042	10	UN	PNEU 215/80 R-16 (LISO) NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0043	10	UN	PNEU 245/70-R16 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0044	12	UN	PNEU 255/70 R16 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR-DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0045	12	UN	PNEU 255/75.16 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0046	10	UN	PNEU 275/80- R 22.5 (BORRACHUDO) NOVO, PARA EIXO TRACÇÃO, USO RODOVIÁRIO, MÍNIMO DE 16 LONAS, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0047	10	UN	PNEU 275/80M- R 22.5 (LISO) (DIRECIONAL) NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 16 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

			FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0048	10	UN	PNEU 7.5/16 (LISO - 08 LONAS) TRATOR DIANTEIRO, NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO, MÍNIMO DE 08 LONAS. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0049	10	UN	PNEU 7.50/16 (BORRACHUDO -08 LONAS) TRATOR DIANTEIRO, NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO. MÍNIMO DE 8 LONAS. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR-DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0050	10	UN	PNEU 9.00 - 20 (BORRACHUDO) NOVO, MODELO COM FORMATO E DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA O EIXO DE TRAÇÃO, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS E LÂMINAS TRANSVERSAIS QUE GARANTEM TRAÇÃO MÚLTIPLA EM QUALQUER TIPO DE PISO, CARÇAÇA EM CONSTRUÇÃO DE NYLON DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL COMUM, PODENDO SOMENTE SER UTILIZADO COM CÂMARA DE AR, CARÇAÇA CONTENDO NO MÍNIMO 14 LONAS, COMPOSTO DE BANDA DE RODAGEM RESISTENTE A ABRASÃO, A CORTES E ARRANCHAMENTO. DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2,500 KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.300 KG POR PNEU EM MONTAGEM DUPLA- INDICADO PELO CÓDIGO G , COM CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 100 KM/HORA-INDICADO PELO CÓDIGO J COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 20,0 MM. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR-DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0051	10	UN	PNEU 9.00-20 (LISO) NOVO, MODELO COM FORMATO E DESENHO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA O EIXO DE TRAÇÃO, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS E LÂMINAS TRANSVERSAIS QUE GARANTEM A TRAÇÃO MÚLTIPLA EM QUALQUER TIPO DE PISO, CARÇAÇA EM CONSTRUÇÃO DE NYLON DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL COMUM, PODENDO SOMENTE SER UTILIZADO COM CÂMARA DE AR, CARÇAÇA CONTENDO NO MÍNIMO 14 LONAS. PNEU COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM RESISTENTE A ABRASÃO, CORTES E ARRANCHAMENTOS. DEVE CONTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL. CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2,500KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.300 KG POR PNEU EM MONTAGEM DUPLA, INDICADO PELO CÓDIGO G, COM CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 100 KM/H. INDICADO PELO J , COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 20,0 MM. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

			CARCAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIORDEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0052	10	UN	PNEU 9090 R-21 NOVO, DIANTEIRO, PARA MOTO, NOVO, DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, LEVORIN, METZELLER OU DE QUALIDADE SUPERIORDEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0053	10	UN	PNEU DIANTEIRO 14 LONAS 14.17,5 CONFECCIONADO EM CORDONÉIS DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, SEÇÃO REBAIXADA, COM TRAÇÃO EM VÁRIOS TIPOS DE SOLOS, RESISTENTE E AUTOLIMPANTE, BANDA DE RODAGEM LARGA GARANTINDO MENOR GRAU DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, REFORÇO NAS LATERAIS, MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES E ROÇAMENTOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIORDEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0054	10	UN	PNEUS 19.5 L 24 TRASEIRO BANDA DE RODAGEM COM TRAÇÃO E LIMPEZA DE SULCOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0055	12	UN	PROTETOR PARA PNEU 1000/20 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0056	12	UN	PROTETOR PARA PNEU 14.00.24 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0057	12	UN	PROTETOR PARA PNEU 17.5-25 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0058	16	UN	PROTETOR PARA PNEU 275-80 R-22.5 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
VALOR TOTAL						R\$

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): R\$ _____ (_____).

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento.

Validade da proposta: 60 dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

OBS:

1. O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

2. Eventuais erros na soma dos preços dos itens são de responsabilidade do licitante.

..... de..... de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

ANEXO V AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

DECLARAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, sediada á _____, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____ de _____ de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

A empresa....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

_____, ____ de _____ de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

ANEXO VII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, sediada á _____, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente que:

► concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital.

_____, _____ de _____ de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

ANEXO VIII AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 878/2021 PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa _____, CNPJ nº....., sob pena de responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, SE COMPROMETE, caso logre vencedora, a executar o objeto contratual conforme estipulado no edital.

_____, _____ de _____ de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

ANEXO IX AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, sediada à _____, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente que a data de fabricação do produto licitado não será superior a 06 (seis) meses, no momento da entrega.

_____, _____ de _____ de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo CNPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

ANEXO X AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 878/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021
Validade: 12 meses

Aos.....dias do mês de..... de 2021, o **MUNICÍPIO DE INIMUTABA**, com sede na Praça Cel. Francisco Mascarenhas, nº 76, Centro, Inimutaba/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 17.694.860/0001-75, neste ato representada pelo Prefeito Municipal o Sr. Emersom Danezzi, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade e.....com sede à....., nº....., na cidade de....., Estado de....., inscrita no CNPJ sob o nº....., neste ato representada pelo Sr.....(qualificação), residente e domiciliado, à Rua....., nº....., na cidade de....., Estado de....., firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos do inciso II do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883/94 e das demais normas legais aplicáveis, e, ainda, pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais, em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO**, do certame acima especificado. Observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.

1 - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para os veículos e maquinários pertencentes à frota da Prefeitura Municipal.

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

2.2. Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantido, à sua detentora, o contraditório e a ampla defesa.

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município, respeitado o disposto no **§ 4º do artigo 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013**.

04 - DO PREÇO

4.1. O preço ofertado pelo fornecedor da presente Ata de Registro de Preços, é o seguinte:

Item	Quant.	Unid.	Produto	Marca/ modelo	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
0001	12	UN	PNEU 165-70 R 14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0002	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 1000/20 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0003	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 12.5/80-18 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0004	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 120/80 R-18 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0005	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 14.00.24 BICO RETO - PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0006	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 17.5-25 (BICO TR 220 CURTO) PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0007	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 175/65 R-14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0008	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 175/70 R-13 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0009	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 18.4/15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0010	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 185 R-14.6 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0011	16	UN	CÂMARA PARA PNEU 185/65 R-14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0012	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 185/65 R-15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0013	16	UN	CÂMARA PARA PNEU 185/70 R-14 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0014	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 195/65 R-15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0015	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 205/70 R -15 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

0016	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 215/75 R-17.5 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0017	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 215/80/16 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0018	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 275/80 R22.5 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0019	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 7.50/16 (BICO TR 15 TRATOR) PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0020	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 7.50/16 (BICO TRATOR 460 METAL) PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0021	12	UN	CÂMARA PARA PNEU 9.00-20 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0022	10	UN	CÂMARA PARA PNEU 9090 R-21 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0023	12	UN	PNEU 1.75/70 R-13 PNEU NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 05 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIESTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECUACHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0024	12	UN	PNEU 1000/20 (BORRACHUDO) NOVO, PARA EIXO TRAÇÃO, PARA USO RODOVIÁRIO, TIPO BORRACHUDO, MISTO/ASFALTO, TERRA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0025	12	UN	PNEU 1000/20 (LISO) NOVO, PARA EIXO DIRECIONAL, PARA USO RODOVIÁRIO, 16 LONAS, MISTO/ASFALTO/TERRA, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE, PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0026	10	UN	PNEU 12.5/80-18 (12 LONAS) NOVO, PARA USO EM PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA (PNEU DIANTEIRO), 12 LONAS NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO, DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0027	10	UN	PNEU 120/80 R-18 NOVO, PARA USO EM MOTOCICLETA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0028	10	UN	PNEU 14.00.24 (12 LONAS E DESENHO L3) NOVO, PARA USO EM MOTONIVELADORA, 12 LONAS, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, MICHELLIN, FIRESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0029	10	UN	PNEU 17.5 -25 (12 LONAS E DESENHO L3) NOVO, PARA USO EM PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA (PNEU TRASEIRO), 12 LONAS NÃO REMOLDADAS, NÃO RECICLADO E NÃO RECAUCHUTADO. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0030	12	UN	PNEU 175/65 R-14 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MÍNIMO DE 05 LONAS, MATERIAL DE CARÇAÇA EM LONA POLIESTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

			DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0031	10	UN	PNEU 18.4/15.30 (10 LONAS) NOVO, TRASEIRO, 10 LONAS, PRA TRATOR MASSEY FERGUSON 275. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0032	10	UN	PNEU 18.4/30 OU 18.4/15-30 8 LONAS TRATOR (PNEU TRASEIRO), NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO. MÍNIMO DE 8 LONAS , PARA EIXO TRASEIRO , MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0033	10	UN	PNEU 185 R-14.6 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 05 LONAS , MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIESTER , BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0034	12	UN	PNEU 185.65 R-14 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 5 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIESTER , BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5531, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0035	12	UN	PNEU 185/65 R-15 NOVO, CARÇAÇA DE CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS, SEM CÂMARA , CONTENDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, TREADWEAR IGUAL OU SUPERIOR A 280, TRACTION, A, TEMPERATURA B, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 560 KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES, INDICADO PELO CÓDIGO "88", CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 190 KM/H, INDICADO PELO CÓDIGO T, COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 7,4 MM. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0036	12	UN	PNEU 185/70 R-14 NOVO, CARÇAÇA DE CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS, SEM CÂMARA, CONTENDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, TREADWEAR IGUAL OU SUPERIOR A 320, TRACTION A, TEMPERATURA B, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 475 KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES INDICADO PELO CÓDIGO 82, CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 190 KM/H INDICADO PELO CÓDIGO T COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 7,9 MM. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0037	12	UN	PNEU 195/65 R-15 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 5 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

0038	12	UN	PNEU 205/70 R-15 (08 LONAS CARGAS) NOVO , PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 5 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0039	12	UN	PNEU 215/75 R-17.5 (BORRACHUDO) NOVO ,PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0040	12	UN	PNEU 215/75 R-17.5 (LISO) NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO,PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0041	10	UN	PNEU 215/80 R-16 (BORRACHUDO) NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO,PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0042	10	UN	PNEU 215/80 R-16 (LISO) NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0043	10	UN	PNEU 245/70-R16 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0044	12	UN	PNEU 255/70 R16 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0045	12	UN	PNEU 255/75.16 NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

			FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR - DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0046	10	UN	PNEU 275/80- R 22,5 (BORRACHUDO) NOVO, PARA EIXO TRAÇÃO, USO RODOVIÁRIO, MÍNIMO DE 16 LONAS, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL,, SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0047	10	UN	PNEU 275/80M- R 22.5 (LISO) (DIRECIONAL) NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 16 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0048	10	UN	PNEU 7.5/16 (LISO - 08 LONAS) TRATOR DIANTEIRO, NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO, MÍNIMO DE 08 LONAS. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL,, SEM CÂMARA , NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0049	10	UN	PNEU 7.50/16 (BORRACHUDO -08 LONAS) TRATOR DIANTEIRO, NOVO, PARA USO RODOVIÁRIO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECICLADO, NÃO RECAUCHUTADO. MÍNIMO DE 8 LONAS. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0050	10	UN	PNEU 9.00 - 20 (BORRACHUDO) NOVO, MODELO COM FORMATO E DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA O EIXO DE TRAÇÃO, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS E LÂMINAS TRANSVERSAIS QUE GARANTEM TRAÇÃO MÚLTIPLA EM QUALQUER TIPO DE PISO, CARÇAÇA EM CONSTRUÇÃO DE NYLON DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL COMUM, PODENDO SOMENTE SER UTILIZADO COM CÂMARA DE AR, CARÇAÇA CONTENDO NO MÍNIMO 14 LONAS, COMPOSTO DE BANDA DE RODAGEM RESISTENTE A ABRASÃO, A CORTES E ARRANCHAMENTO. DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.500 KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.300 KG POR PNEU EM MONTAGEM DUPLA- INDICADO PELO CÓDIGO G , COM CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 100 KM/HORA- INDICADO PELO CÓDIGO J COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 20,0 MM. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

			QUALIDADE SUPERIOR-DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0051	10	UN	PNEU 9.00-20 (LISO) NOVO, MODELO COM FORMATO E DESENHO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA O EIXO DE TRACÇÃO, BANDA DE RODAGEM COM SULCOS E LÂMINAS TRANSVERSAIS QUE GARANTEM A TRACÇÃO MÚLTIPLA EM QUALQUER TIPO DE PISO, CARÇAÇA EM CONSTRUÇÃO DE NYLON DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL COMUM, PODENDO SOMENTE SER UTILIZADO COM CÂMARA DE AR, CARÇAÇA CONTENDO NO MÍNIMO 14 LONAS. PNEU COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM RESISTENTE A ABRASÃO, CORTES E ARRANCHAMENTOS. DEVE CONTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL. CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2,500KG/PNEU EM MONTAGEM SIMPLES, CAPACIDADE DE CARGA IGUALOU SUPERIOR A 2.300 KG POR PNEU EM MONTAGEM DUPLA, INDICADO PELO CÓDIGO G, COM CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 100 KM/H. INDICADO PELO J, COM PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 20,0 MM. NOVO, PARA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO DA ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL., SEM CÂMARA, NÃO REMOLDADO. NÃO RECAUCHUTADO, NÃO RECICLADO. DEVERÁ AINDA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIORDEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0052	10	UN	PNEU 9090 R-21 NOVO, DIANTEIRO, PARA MOTO, NOVO, DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531 COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES DO FABRICANTE. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, LEVORIN, METZELLER OU DE QUALIDADE SUPERIORDEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0053	10	UN	PNEU DIANTEIRO 14 LONAS 14.17.5 CONFECCIONADO EM CORDONÉIS DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, SEÇÃO REBAIXADA, COM TRACÇÃO EM VÁRIOS TIPOS DE SOLOS, RESISTENTE E AUTOLIMPANTE, BANDA DE RODAGEM LARGA GARANTINDO MENOR GRAU DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, REFORÇO NAS LATERAIS, MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES E ROÇAMENTOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIORDEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0054	10	UN	PNEUS 19.5 L 24 TRASEIRO BANDA DE RODAGEM COM TRACÇÃO E LIMPEZA DE SULCOS. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR- DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DA PORTARIA 544/12 DO INMETRO			
0055	12	UN	PROTETOR PARA PNEU 1000/20 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0056	12	UN	PROTETOR PARA PNEU 14.00.24 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0057	12	UN	PROTETOR PARA PNEU 17.5-25 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			
0058	16	UN	PROTETOR PARA PNEU 275-80 R-22.5 PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELLIN OU DE QUALIDADE SUPERIOR.			

Perfazendo o total de R\$ _____ (_____).

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão em epígrafe, que integra o presente instrumento de compromisso.

4.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão pela fornecedora da presente Ata.

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Públicos e Saneamento ou em outro local se solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

06 - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos produtos e a emissão da Nota Fiscal.

07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1. O fornecedor da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

7.2. Se a qualidade do produto entregue não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor para substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

7.3. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante autorização de fornecimento da unidade requisitante, a qual poderá ser feita emitida por memorando, ofício, e-mail, devendo dela constar: a data, o valor, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.4. Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou fatura, conforme o caso.

7.5. O fornecedor, quando do recebimento da Autorização de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

7.6. A cópia da autorização de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

7.7. O fornecedor da presente ata fica obrigado a aceitar o acréscimo de até 25% (vinte e cinco) por cento na quantidade estimada

7.8. O prazo de fornecimento não poderá ultrapassar 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da autorização de fornecimento, salvo anuência por escrito.

08 - DAS PENALIDADES

8.1. O fornecedor desta Ata que descumprir total ou parcialmente o objeto celebrado com a Administração Pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, obedecidos os seguintes critérios:

I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelo fornecedor, ensejará a aplicação de multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do item vencido e registrado na ata.

II - Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a administração;

III - Ocorrendo atraso na entrega por culpa do fornecedor desta Ata, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor total da entrega pendente, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação.

IV - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata, nas hipóteses de inexecução;

V - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o Município de Inimutaba, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;

VI - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

§ 1º - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “c” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face do Município de Inimutaba.

§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do fornecedor desta Ata por danos causados ao Município de Inimutaba.

§ 3º - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados ao fornecedor da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

8.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório.

8.3. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

8.4. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada a aqueles que:

8.4.1 - Retardarem a execução do pregão;

8.4.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

8.4.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

9.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 01 (um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de Preços.

9.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

10.1. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

10.2. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

11 - OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1. Proporcionar todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente ata, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.

11.2. Comunicar toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

11.3. Providenciar os pagamentos à vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

11.4. Rejeitar no todo ou em parte os produtos, se considerados em desacordo com os termos da ata.

11.5. Emitir a autorização de fornecimento, com clareza e com antecedência de 05 (cinco) dias da data do fornecimento.

12 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

12.1. Fornecer os produtos em estrita observância das condições previstas na ata e na proposta, atentando para as especificações técnicas exigíveis.

12.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento dos fornecimentos.

12.3. Arcar com todas as despesas do objeto desta licitação, inclusive impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes, serão de responsabilidade do fornecedor.

12.4. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

12.5. Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento.

12.6. Pela entrega parcelada dos produtos na Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Públicos e Saneamento ou em outro local se solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

12.7. Manter, durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da ata.

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pelo órgão gerenciador, quando:

A – o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B - o fornecedor não retirar qualquer Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido, e o órgão gerenciador não aceitar sua justificativa;

C - o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do órgão gerenciador;

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo órgão gerenciador;

E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo órgão gerenciador;

G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

H - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelo fornecedor quando:

A - mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do órgão gerenciador, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A1 - a solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitar as razões do pedido.

14 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

14.1. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal.

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Cel. Francisco Mascarenhas, 76 – Centro / CEP 39243-000 / Inimutaba - Minas Gerais

0401.04.0122.0003.1018.3.3.90.30.00.00/0201.06.0181.0005.2034.3.3.90.30.00.00/0301.12.0361.0008.2047.3.3.90.30.00.00/0301.12.0361.0008.2021.3.3.90.30.00.00/0401.04.0122.0003.2024.3.3.90.30.00.00/0401.26.0782.0011.2090.3.3.90.30.00.00/0501.10.0301.0009.2077.3.3.90.30.00.00/0501.10.0122.0009.2058.3.3.90.30.00.00/0501.10.0301.0009.2070.3.3.90.30.00.00/0601.08.0243.0016.2101.3.3.90.30.00.00/0601.08.0244.0010.2078.3.3.90.30.00.00/0601.08.0244.0010.2086.3.3.90.30.00.00.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão e as propostas das empresas classificadas no certame supra-numerado.

16.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Curvelo/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Emersomm Danezzi
Prefeito Municipal de Inimutaba

Fornecedor

TESTEMUNHAS: _____
CPF

CPF