



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro
35796-000 - Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

MEMORIAL DESCRITIVO **PINTURA DO PREDIO FARMACIA DE MINAS**

OBJETIVO e JUSTIFICATIVA

A pintura do prédio da Farmácia de Minas, tendo por objetivo principal a melhoria da qualidade de vida da população, proporcionando qualidade no armazenamento de medicamento e também para o bem estar dos usuários e funcionários .

POPULAÇÃO ATENDIDA DIRETAMENTE PELO PROJETO

O atendimento é a todo o município, residentes na zona urbana e rural, e uma obra deste porte beneficiará a todos indistintamente, pois a saúde é essencial.

PINTURA

As esquadrias metálicas receberão duas demãos de esmalte sintético fosco.

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre as demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do fabricante.

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação.

As paredes internas deverão receber tintas resistentes à lavagem e limpeza frequente, tinta acrílica lavável de 1ª linha Suvinil, Coral, Nova Cor ou similar (aprovada pela Prefeitura).

As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica lavável de 1ª linha Suvinil, Coral, Nova Cor ou similar (aprovada pela Prefeitura).

Todas as cores serão definidas pela Prefeitura Municipal de Inimutaba em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo às exigências da Secretaria Estadual de Saúde.

O Cronograma apresentado pelo Município pode ser apresentado com proposta que atenda ao Executor, porém, deverá ser previamente analisado pelo Município, respeitando as faixas de início e final de obras.

As medições deverão seguir o planejado no Cronograma, e eventuais reprogramações ou visitas Havendo incompatibilidade entre as peças técnicas apresentadas.

Em caso de dúvidas, o executor deverá entrar em contato com a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Inimutaba/MG para, juntos com um dos Engenheiros do município, encontrarem a melhor solução.

Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas na Visita Técnica do engenheiro nos dias de fiscalização .

INIMUTABA, 03 de SETEMBRO de 2021

ATHANASE SAINT YVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 292433

e-mail: gabinete@inimutaba.mg.gov.br